CENTRES
CULTURALS
DE SANT CUGAT

Teatre Mira-sol

Fitxa tècnica 2025

Adreça: Carrer Mallorca, 42 . Mira-sol
08195 Sant Cugat del Vallès

Persones de contacte:
Cap tècnic centres culturals: Oriol Piera
oriolpiera@santcugat.cat
Producció tècnica i coordinació Teatre Mira-sol : Alba Johé
albajohe.gc@santcugat.cat
Programació cultural: Josep Pla
joseppla.gc@santcugat.cat
Tècnic Teatre de Mira-sol: Genís Oroval
genisoroval.gc@santcugat.cat

AJUNTAMENT DE
SantCugat

CENTRES
CULTURALS
DE SANT CUGAT

Teatre Mira-sol
Fitxa tècnica 2025

Descripció espai escènic:

Espai escènic 12 x 6 metres

Alçada de platea a escenari – 80 cm
Alçada boca – 4,30 metres
Amplada boca 11 metres
Embocadura arlequins i bambolinó vermells granats
4 jocs: de bambolina i 2 cametes amb barres i grapes independents
Teló americana motoritzat amb **doble control d'obertura:**

- Control 1- Cabina de control – Obrir i tancar –
- Control 2- Foro escena – Obrir i tancar i control velocitat –

Accessos a escenari: dos per darrere arlequins

- Esquerra escena – escala 4 graons
- Dreta escena rampa inclinació 17% amb barana lateral.

Llum de treball
Llums de guàrdies led's blaus
Control de llum de treball i sala des de tres punts

- Cabina de control
- Foro dret escena
- Accés platea.

Accés escenografies i altres equips complementaris directe a foro escena per moll de càrrega.


Dos camerinos amb dutxa i serveis a fons escenari.

El pati de butaques no és fix, permet adaptar-lo a l'aforament previst i crear diferents formats de platea.

CENTRES
CULTURALS
DE SANT CUGAT

Teatre Mira-sol
Fitxa tècnica 2025

Estructura de la Sala Teatre:



Maquinària escènica:

Estructura de Truss quadrat de mides 12 x 6 metres suspesa de 6 motors de 500 kg.

L'estructura suporta tota la caixa escènica i consta de:

- 5 barres de llum
- 4 Barres per a cortinatges

Pont Frontal de 12 metres de Truss de 40 x40 situat sobre platea a 4 metres de la boca d'escenari. Suportat per 3 motors puntuals de 250 Kg.

CENTRES CULTURALS DE SANT CUGAT

Teatre Mira-sol
Fitxa tècnica 2025

Llum i projectors lumínics

Taula de control model ETC Colors source 20 AV

24 canals de Dimmer de 2,5 Kw per canal Model PHILLIPS STRAND
6 circuits directes de 16 A.

Patch de 72 circuits

5 Barres electrificades amb 12 circuits cada una
12 circuits a peu d'escenari (6 a cada ombro)

PROJECTORS

14	Spotlight PC 1 KW complets
9	Retalls ETC 575W
10	PAR etc source 1000w
8	Source PAR 64 Rocket
6	ETC four PAR EA 750W
12	Par led PRO 270 6in1 BDN
1	Màquina de fum BeamZ (segons disponibilitat, cal demanar-la)

Àudio i Microfonia

Taula mescladora BEHRINGER X32 COMPACT

P.A. 2 Caixes volades model QSC KW152
2 Caixes Front-file Model QSC KW112
2 Caixes Ksub

Microfonia:

2 SHURE SM58
4 SHURE SM57
2 AKG D112
2 AKG C1000s
10 trípodes amb Girafa extensible
5 DI

CENTRES
CULTURALS
DE SANT CUGAT

Teatre Mira-sol
Fitxa tècnica 2025

Vídeo

Projector fix al sostre de DLP 6000 lúmens WXGA Panasonic PT-DW6300ELS

El projector està fix per a projectar a la pantalla instal·lada.

Pantalla de 4 x 2,33 metres format 16:10 Instal·lada de forma fixa a fons escenari.

